

Varningsmärken

	S100 Linfärja	Linstyrd eller lindriven färja. Märket kan kombineras med märke S511 (linfärja).
	S101 Livsfarlig ledning	Luftledning för starkström eller högspänningsledning i eller över vatten. Märket kan användas i kombination med märke S102, S110, S207 eller med tilläggstavla. Bestämmelser om placering av märket finns i bilaga 7.
	S102 Segelfri höjd	Segelfri höjd i meter under bro, luftledning eller annat hinder över vattnet. Märket kan kombineras med tilläggstavla S516. Bestämmelser om beräkning av segelfri höjd finns i bilaga 6.
	S103 a Sidomarkering styrbord	Sidomarkering styrbord för segelfri höjd under bro.
	S103 b Sidomarkering babord	Sidomarkering babord för segelfri höjd under bro.
	S103 c	Sidomarkering på mindre bro där farled inte finns definierad.  (Illustration av placering)
	S104 Begränsat vattendjup	Minsta djup i meter vid medelvatten i farledsförträngning, sjötrafikstråk, kanal, muddrad ränna eller liknande. Märket används för att komplettera djupangivelser i sjökort.
	S105 Begränsad bredd	Största bredd i meter på kanal eller annan begränsad farled.
	S106 Rörlig bro	Klaffbro eller svängbro. Märket kan kombineras med märke S102, som då avser segelfri höjd under stängd bro.

	S107 Arbete i eller vid vatten	Arbeten i eller vid vatten pågår. Arbetena kan påverka framkomligheten för sjöfarare.
	S108 Badplats	Varning för att området är avsett som badplats.
	S109 Fiskeredskap	Varning för fasta fiskeredskap, vattenbruksanläggning eller liknande, som kan utgöra en fara för sjöfarare.
KABEL RÖR	S110	Varning för kabel, rör eller liknande hinder på botten eller i vattnet. Märkena är en uppmaning om att undvika ankring och kan kombineras med tilläggstavla S513 eller enslinjetavlor S515.
	S111 Annan fara	En fara som det inte finns något särskilt märke för. Farans art ska anges på en tilläggstavla.

Förbudsmärken

	S200 Förbud mot trafik med fritidsfartyg	Förbud mot trafik med fartyg som inte används i yrkesmässig verksamhet.
	S201 Förbud mot motordrift	Förbud mot trafik med fartyg som framdrivs med förbränningsmotor eller elmotor.
	S202 Förbud mot segling	Förbud mot att framföra fartyg endast med hjälp av segel.
	S203 Förbud mot brädsegling	Förbud mot brädsegling och liknande aktiviteter.
	S204 Förbud mot vattenskidåkning	Förbud mot vattenskidåkning och liknande aktiviteter.
	S205 Förbud mot vattenskoteråkning	
	S206 Förbud mot dykning	
	S207 Förbud mot ankring	Om det ligger en starkströmsledning för högspänning i vattnet, kan detta märke kompletteras med märke S101. Om det ligger en annan ledning, en kabel, ett rör eller liknande i vattnet, kan i stället märke S110 användas. Ett område med ankringsförbud ska utmärkas med tilläggstavla S514. Den sträckning som ledningen, kabeln, röret eller liknande har, kan förtydligas med tilläggstavla eller sjösäkerhetsanordning eller både och.

	S208 Förbud mot förtöjning	
	S209 Förbud mot sjötrafik	Förbud mot sjötrafik inom ett visst vattenområde.
	S210 Förbud mot landstigning	
	S211 Förbud mot tilläggning	Förbud mot både förtöjning och ankring.
	S212 Fartbegränsning (Ex. 5 knop)	Högsta tillåtna fart över grund i knop. Om fartbegränsningen gäller endast för vissa fartyg eller under viss tid, ska detta anges på en tilläggstavla.
	S213 Fartbegränsning upphör	

Påbudsmärken

	S300 Stoppgräns	Stoppgräns vid sjötrafiksignal i anslutning till t.ex. sluss eller bro.
	S301 Avge ljudsignal	Ljudsignal ska avges. Om ljudsignalen ska avges på något särskilt sätt, ska detta anges på tilläggstavla S512.
	S302 Påbjuden färdriktning	Fartyg ska framföras i pilens riktning.
	S303 VHF kanal	Obligatorisk passning av anvisad VHF kanal.


Upplysningsmärken

	S400 Trafik med fritidsfartyg	Trafik tillåten med fartyg som inte används i yrkesmässig verksamhet.
	S401 Trafik med motordrift tillåten	Trafik med fartyg som framdrivs med förbränningsmotor eller elmotor är tillåten.
	S402 Segling tillåten	
	S403 Brädsegling tillåten	Brädsegling och liknande aktiviteter är tillåtna.
	S404 Vattenskidåkning tillåten	Vattenskidåkning och liknande aktiviteter är tillåtna.
	S405 Vattenskoteråkning tillåten	Vattenskoteråkning och liknande aktiviteter är tillåtna.
	S406 Dykning tillåten	
	S407 Ankring tillåten	
	S408 Förtöjning tillåten	
	S409 Spolplatta	Spolplatta för bottenvätt.



	S410 Båttvätt	Båttvätt för fritidsbåtar.
	S411 Tömningsstation	Tömningsstation för toalettavfall från fritidsbåtar.
	S412 Eluttag	Eluttag för landström.
	S413 Svallfri fart	Rekommendation om svallfri fart.

Tilläggstavlor


Sträckans längd från märket

	S500 Sträckans längd i meter	
	S501 Sträckans längd i nautiska mil	

Sträckans längd bortom märket

	S502 Sträckans längd i meter	Den avsedda sträckan börjar på det avstånd från märket som det första talet anger.
	S503 Sträckans längd i nautiska mil	Den avsedda sträckan börjar på det avstånd från märket som det första talet anger.

Avstånd

	S504 Avstånd till ...	
	S505 Avstånd från ...	Kan användas för att ange t.ex. utsträckningen från stranden av ett ankringsförbud.



Tid och datum

08 – 17	S506 Klockslag
1 maj – 30 sep	S507 Datum

Typ av fartyg

Gäller skepp	S508 Fartyg > 24 meter	Fartyg vars skrov har en största längd som överstiger 24 meter.
Gäller ej skepp	S509 Fartyg ≤ 24 meter	Fartyg vars skrov har en största längd om högst 24 meter.
Gäller fartyg brutto > 300	S510	
Linfärja	S511	Exempel på tilläggstavla till S100.

Övrigt

	S512 Signal	Exempel på tilläggstavla till S301. Tecken för ljudsignal som avges med signalhorn eller tyfon.
	S513	Hänvisning till aktuellt officiellt sjökort.
	S514 Utsträckning i sidled på ena sidan eller båda sidorna av huvudtavlan	
	S515 Enslinjetavlor Övre Nedre	Kan användas i kombination med S110.
	S516	Fri höjd vid medelvattenyta.
	S517	Fri höjd vid medelhögvattnyta.