



NT 12T-serien

Förtöjningsbojar

Enkel installation

Hög kvalitet

Lågt servicebehov

NT 12T-serien är högkvalitativa förtöjningsbojar tillverkade av tjock PE-plast, fyllda med EPS. De är mycket väl lämpade för förtöjning av större fritidsbåtar och mindre kommersiella fartyg. Standardversionen har en bottenschackel och ett övre förtöjningsöga, men finns också med T-fäste.

Alla bojar i NT 12T-serien levereras med en varmgalvaniserad förtöjningsstång. C-versionen är konisk

TEKNISKA DATA

MODELL	BUOYANCY	HÖJD (MM)	DIAMETER	VIKT	SWL (t)
NT 12T-600c	480 kg	2000	1200 mm	160 kg	12
NT 12T-1000	720 kg	1750	1240 mm	198 kg	12
NT 12T-2000	1330 kg	2900	1240 mm	330 kg	12




Navigationsteknik AB


Besöksadress: Boställsgatan 6
Box 30
288 21 Vinslöv

Tel: 044-850 44


info@navigationsteknik.se
www.navigationsteknik.se



NT12-600c



NT12-1000



NT12-2000

Navigationsteknik AB

Besöksadress: Boställsgatan 6
Box 30
288 21 Vinslöv

Tel: 044-850 44

info@navigationsteknik.se
www.navigationsteknik.se



NavigationsTeknik AB

Besöksadress: Boställsgatan 6
Box 30
288 21 Vinslöv

Tel: 044-850 44

info@navigationsteknik.se
www.navigationsteknik.se